




ENSACHEUSE HORIZONTALE

HB- 14

Chargement frontale des bobines
Machine de dimensions réduites et de haute performance
Bâti autoportant, propre et sans recoins
Exécution matériau inoxydable en standard
Porte bobine avec blocage sans besoin d'outillages
Soudures parallèles

Cames de basse inertie
Système de coupe de haute résistance et maintenance réduite
Télé assistance
Déroutement bobine en continu
Configuration électrique en réseau
Programmes mémorisés des formats en recettes


Stations de remplissage	1	1
Volume maximum (1)	250cc	100cc
Diamètre ext. de la bobine	450mm	450mm
Diamètre int. de la bobine	70-75mm	70-75mm
Production maximale	110 cycles/min.	110 cycles/min.



DIMENSIONS MACHINE	A	B	C	D*	E*
HB-14	3.060	1.400	1.100	2.600	4.560

*espace minimum requis

Dimensions = mm



1. Arbre porte bobine
expansible par commande
pneumatique

2. Pendulaire à
rouleaux

3. Soudure
verticale parallèle

4. Soudure
inférieure

6. Guide du film

7. Photocellule

8. Entraînement par
rouleaux servo
motorisés

9. Groupe ciseaux
avec système de
démontage
facile pour nettoyage

10. Pince fixe ciseaux

11. Station
ouverture sachet
par ventouses

12. Poste de
dosage (1)

13. Étirage partie
supérieure sachet

14. Soudure
supérieure rabattable
sans outillage
15. Rampe de sortie

HB- 14

