

CHOCOLATE

MOULDING

WRAPPING

PRIMARY

SECONDARY

## **HTB**


### **ENVELOPPEUSE**

# Pour tablettes & barres de chocolat Jusqu'à 250 produits/min

Enveloppeuse à haute cadence pour tablettes et barres de chocolat avec un film intérieur soudé sur trois côtés et une enveloppe extérieure en carton ou papier.



STYLES





**BREVETEE** 

#### • Compatible Industrie 4.0.


- Manipulation douce des produits avec des bandes d'alimentation servocommandées pour les tablettes avec et sans inclusions.
- Possibilité de traiter une variété de matériaux d'emballage grâce à un système de fermeture flexible.
- Changement de format facile, avec un besoin réduit de réglages.
- Disposition linéaire avec un encombrement compact pour des enveloppeuses "miroir" gauche + droite avec un seul opérateur pour les deux machines.
- Accès facile pour la maintenance et le nettoyage, avec des groupes de machines à ouverture automatique.
- Excellence de la qualité grâce à des mouvements programmables et servocommandés qui peuvent être adaptés à chaque combinaison de produits et de matériaux.


OPTIONS

FONCTIONS STANDARDS

- Deuxième station de scellage indépendante pour une plus grande flexibilité dans le contrôle du temps de scellage, de la pression et de la température.
- Alimentation de l'enveloppe extérieure en papier à partir d'une bobine.
- Marqueur (jet d'encre ou laser).


#### **PLAN**





Plan indicatif

#### **TAILLES DES PRODUITS**



| ММ  | A   | В  | C  |
|-----|-----|----|----|
| Min | 90  | 50 | 4  |
| Max | 220 | 95 | 20 |

Les dimensions proches ou au-delà des limites ci-dessus seront évaluées au cas par cas par notre service technique.

