wrapping

Vpack 2 base plate

Enveloppeuse de pralines de chocolat à base plate





Caractéristiques standards

- Concept MULTI STYLE MODULAIRE breveté
- Conçue pour tous genres de pralines ENROBÉES, MOULÉES, EXTRUDÉES. DÉPOSÉES. etc.
- Changement de Style et / ou de Format en moins de 45 minutes
- Ecran graphique couleur tactile HMI
- Mise à niveau possible avec des modules de style d'emballage supplémentaires sur le site du client
- Tapis d'alimentation produits déjà orientés
- Alimentation en matériau d'enveloppage servo motorisé
- Système contrôlé par servomoteur de gestion des différentes longueurs de coupe entre les matériaux d'emballage externe et interne
- Sécurité Pas de produit Pas d'avance matériau d'enveloppage
- Dispositifs pneumatiques sur support de bobine
- Armoire électrique embarquée
- Manipulation douce et positive des produits et matériaux d'enveloppage
- Produit toujours sous le contrôle visuel de l'opérateur pendant la séquence d'alimentation et d'enveloppage
- Bonne accessibilité pour un nettoyage facile, la maintenance et les changements de formats

Caractéristiques optionnelles

- Raccordement automatique pour le matériau d'emballage externe et / ou interne
- Ejection des produits non conformes lors du passage d'une bobine à une autre
- Prédisposition pour refroidissement tapis d'alimentation de produits
- Intégration d'un marqueur/codeur de date
- Étiquetage des produits sur le dessus et / ou le dessous
- Distributeur de colle à chaud
- Scellage à froid pour enveloppage de protection à double twist



CMFima S.r.l.

Via Tolara di sotto, 121/A 40064 | Ozzano dell'Emilia (BO) | Italy Phone +39 051.07 09 011 Fax +39 051.07 09 012 www.cm-fima.com



dans le style d'emballage le plus commun avec des matériaux

d'emballage simples ou doubles avec ou sans fermeture par colle.